

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЛАБОРАТОРИИ

I. Обща информация

1. Местоположение на лабораторията и прилежащите ѝ помещения (Моля приложете план на мястото и постройките)

2. Помещения:

№	Етаж	Размер (м2)	Тип (А)	Клас риск	Работни места
+	-				

(А) Възможни типове помещения (моля използвайте съкращенията в скобите): (А) лаборатория, (Р) зона за производство, (О) оранжерия, (Т) помещение за животни, (К) фитостатно, (Н) изотопна лаборатория, (К1) общо складово помещение, (К2) складово помещение за ГМО, (В) инкубатор, (М) ферментатор, (С) центрофужно помещение, (К3) зала, (АВ) автоклавно помещение, (Х) друго (моля уточнете). Където е подходящо, моля посочете повече от един тип помещение.

3. Численост на персонала: _____

4. Мерки за безопасност

4.1. Налична ли е Книга за инструктаж съгласно [Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд](#) (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 4 и 25 от 2010 г.)?

Да Не

4.2. Наличен ли е хигиенен план?

Да Не

Ако да, моля приложете копие на плана.

4.3. Възможно ли е отделното съхраняване на работното от ежедневното облекло?

Да Не

II. Детайлна информация

1. Характеристики на лабораторията

(Моля посочете минимум следната информация: структура и използвани материали, особено за повърхностите - устойчивост, възможности за почистване и обработка; моля, предоставете отделна информация за помещенията с различно предназначение и оборудване).

1.1. Стени и тавани: _____

1.2. Подове _____

1.3. Работни повърхности _____

1.4. Врати _____

1.5. Прозорци _____

2. Контейнери за пренос на генетично модифициран материал

Налични ли са?

Да Не

Могат ли да бъдат затворени и устойчиви ли са на повреда (нечупливи)?

Да Не

3. Водоснабдяване

3.1. Налични ли са умивалници в работната зона?

Да Не

3.2. Налична ли е отводнителна система за пода на лабораторията?

Да Не

4. Стерилизиране и инактивация

Предвидено оборудване за стерилизация/инактивация на твърди и течни (канализация) отпадъци, съдържащи ГМО:

Да Не

4.1. Наличен ли е автоклав в работната зона?

Ако в помещението, където ще се извършва работа с ГМО, не е наличен автоклав, моля уточнете мястото, където има такъв, и по какъв начин материалите, предназначени за стерилизация, ще бъдат пренасяни до там.

Работен капацитет и максимална достижима температура на автоклава/ите, както и детайли за инактивацията (продължителност, температура за всеки отделен случай).

4.2. Химическа стерилизация/инактивиране?

Да Не

Ако да, моля представете по-детайлна информация (продължителност на инактивацията, концентрация на химикалите за всеки отделен случай):

4.3. Друго оборудване за стерилизация/инактивация?

Да Не

Ако да, моля представете по-детайлна информация по отношение на работния капацитет и условията за работа на оборудването.

4.4. Моля, опишете методите за контрол на процеса на инактивация:

5. Налични ли са камини в лабораторията?

Да Не

Ако да, вентилацията филтрира ли се?

Да Не

(Моля, представете детайлно описание на вентилационната система, филтрите и възможностите за дезинфекция)

Дата: _____ Гр./с. _____

Подпис на заявителя: _____

Уникален номер на заявката:

Версия 1

Дата на създаване 04.02.2022 г.

Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)

Дата: _____ Гр./с. _____

Отговорник по надзора и
безопасността: _____